



LYNC MEDIA PRESENCE SYSTEM 175 (LMPS 175)

Das LMPS ist ein vollintegriertes Collaboration-System, mit dem sich Microsoft Lync nun endlich auch in großen Konferenzräumen produktiv einsetzen lässt: Während herkömmliche Lync-Systeme i.d.R. mit einfachen „Webcams“ ausgestattet und für den Einsatz in Konferenzräumen ungeeignet sind, kombiniert es die Vorteile der standardbasierten Lync-Oberfläche mit der hohen Bild- und Tonqualität einer ausgewachsenen Telepresence-Lösung – und ermöglicht damit effiziente Gruppenarbeit in Echtzeit, HD Video- und Audiokonferenzen, Instant Messaging und interaktives Content Sharing auch in großen Räumen.

Mit seiner geringen Bautiefe und eleganten Erscheinung – sämtliche technische Komponenten arbeiten unsichtbar und geräuschlos hinter individuell konfigurierbaren 19“-Schüben – lässt sich das LMPS dabei flexibel und unauffällig selbst in anspruchsvoll gestaltete Boardrooms mit bis zu 8 Metern Tiefe integrieren.

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE

- 1x 75“ Full HD Touch-Display
- Vollintegriertes Full HD Lync-Videokonferenzsystem
- professionelle PTZ Kamera (optional SpeakerTrack- und/oder Präsentations-Kamera)
- 19“ Racks mit Frontzugriff und individuellen Oberflächen
- Zentrale Mediensteuerung über 10“-Touchpanel
- hochwertiges Soundsystem
- Signalmatrix für digitale und analoge Bild- und Audiosignale
- Geräuschfreie Klimatisierung

Sie möchten mehr über das MPS erfahren?
Scannen Sie einfach den QR Code ein.



LYNC MEDIA PRESENCE SYSTEM 175 (LMPS 175)


TECHNISCHE DETAILS

LYNC

Unternehmen und Nutzer brauchen heute Kommunikationstools, die ihnen die Arbeit erleichtern und überall und jederzeit verfügbar sind. Microsoft bietet mit seiner arbeitsplatzgebundenen Unified Communications-Lösung Lync 2013 eine einheitliche Benutzeroberfläche, die Sprachkommunikation, Instant Messaging, interaktives Content Sharing sowie Audio-, Video- und Webkonferenzen zu einem umfassenden Produkt vereint. Mit dem LMPS, der Lync-Version und unseres preisgekrönten Media Presence System, holen Sie sich dieses vom Arbeitsplatz gewohnte Nutzererlebnis nun auch in den Konferenzraum: Es bietet eine noch einfachere Handhabung – und mehr Möglichkeiten bei der Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Kollegen.

FULL HD TOUCH-DISPLAY

Die intuitive Oberfläche des 75" Full HD Touch-Display lässt Sie jederzeit mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten, Dokumente kommentieren, andere Besprechungsteilnehmer mittels Remotezugriff an Ihrer Bildschirmansicht teilhaben u.v.m. Die patentierte Touch- und Kameratechnologie ermöglicht es dabei, nahtlos zwischen dem Schreiben mit einem Stift und dem „Ausradieren“ mit der Handfläche hin- und herzuwechseln – um etwa Gesprächsnotizen aufzuzeichnen und sie anderen Teilnehmern per E-Mail zuzustellen, sobald die Sitzung beendet ist. Bildschirminhalte lassen sich darüber hinaus unabhängig von Signalquelle, Auflösung und Applikation jederzeit nicht nur standalone anzeigen, sondern auch direkt in Videokonferenzen schalten.



MEDIA PRESENCE SYSTEM MPS - MIT IF PRODUKT DESIGN AWARD AUSGEZEICHNET

Das iF Label gilt weltweit als Gütesiegel für ausgezeichnetes Design. Seit mehr als 50 Jahren werden hierfür herausragende Leistungen ermittelt und ausgezeichnet. Das große internationale Renommee verdanken die iF design awards auch und gerade den hochkarätigen Wettbewerbsbeiträgen.



LYNC MEDIA PRESENCE SYSTEM 175 (LMPS 175)

TECHNISCHE DETAILS


INTEGRIERTES FULL HD LYNC-VIDEOKONFERENZSYSTEM

Ein professionelles Full HD Videokonferenzsystem garantiert die hochauflösende Wiedergabe qualitativ hochwertiger Datensignale und Videobilder. Die nahezu unsichtbar integrierte Kamera sorgt für die kristallklare Aufnahmen und ermöglicht eine freie und natürliche Kommunikation mit Ihren Gesprächspartnern. Weitere Kameraoptionen verfeinern Ihr Videokonferenz-Erlebnis zusätzlich.

KAMERAS (OPTIONAL)


SpeakerTrack Kamera

Die optionale SpeakerTrack-Kamera erfasst die aktiven Sprecher nacheinander, indem sie spezielle Funktionen Gesichts- und Stimmuster auswertet, und zeigt diese automatisch im Vollbild. Somit wird es deutlich leichter, sich auf den aktuellen beitragenden Teilnehmer zu konzentrieren und verhindert gleichzeitig, dass entweder einige Teilnehmer nicht oder zu klein auf dem Bildschirm zu sehen sind.



Präsentationskamera

Bei einem klassischen Videokonferenzsystem sind die Kameras auf die Teilnehmer vor den Displays gerichtet und können auch nur diese erfassen. Die optionale Präsentations-Kamera sorgt nun dafür, dass auch der am Touch-Display Präsentierende dauerhaft erfasst wird und somit während einer Videokonferenz für alle Teilnehmer sichtbar ist. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Option ist, dass man über ein optionales Aufzeichnungs- und Streamingprodukt die Präsentation aufnehmen und mit Anderen teilen kann.



Warum DEKOM?

Unsere ausführliche Beratung umfasst auch die Betrachtung der Gesamtsituation, einschließlich der Bewertung der Netzwerk- bzw. Kommunikations-Infrastruktur unserer Kunden.

Eine eigene Technik- und Entwicklungsabteilung für Wartung, Service und individuelle Sonderanfertigungen unterstützt den Vertrieb und bildet unser Rückgrat.

Welche Videokonferenzsysteme gibt es eigentlich?

Auf www.dekom.com finden Sie eine Vergleichsübersicht über alle in Deutschland erhältlichen Videokonferenzsysteme.

DEKOM bietet übrigens kostenlose Live-Präsentationen, sprechen Sie uns an!

LYNC MEDIA PRESENCE SYSTEM 175 (LMPS 175)

TECHNISCHE DETAILS

SOUND

Auch im Bereich Audioqualität geht die LMPS einen völlig neuen Weg: Das optionale, unsichtbar in den Korpus integrierte Sound-System ist im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nicht nur optisch eleganter, sondern verfügt auch über eine erheblich verbesserte Mikrofontechnik, bietet deutlich mehr Leistung, und lässt sich darüber hinaus individuell auf die jeweiligen akustischen Eigenschaften des Raumes abstimmen. Umherstehende Lautsprecher, mangelnde Mikrofonreichweite, Verständnisprobleme usw. gehören damit der Vergangenheit an.

ERWEITERTE MEDIENSTEUERUNG (OPTIONAL)

Die Bedienung erfolgt grundsätzlich unter Beibehaltung der gewohnten Lync-Arbeitsweise am Arbeitsplatz über ein im Lieferumfang enthaltenes 10" Touchpanel – jedoch auf Wunsch mit einer Vielzahl von Zusatzfunktionen: Mittels intelligenter Mediensteuerung erhalten Sie mit nur einem Klick unmittelbaren Zugriff auf sämtliche Raum- und Systemtechnik wie Licht, Beschattung, DigitalMedia, Signalverteilung u.v.m.

Treten Sie Videokonferenzen bei, steuern Sie Kameras, schließen Sie die Jalousien, dimmen Sie das Licht oder wählen Sie die Quelle für Ihre Präsentation aus – alles über einziges Touchpanel.

VERBORGENE TECHNIK

Ob Mac oder PC, ob ClickShare oder Enzo: Das LMPS bietet volle Anschlussflexibilität für jedwedem Signal, und wird jeweils nach individuellen Voraussetzungen und Wünschen konfiguriert. Die gesamte Technik liegt dabei unsichtbar in den leichtläufigen 19" Auszügen, die sich mit einem simplen Druck bequem öffnen lassen, verborgen; die bewusste Auswahl lüfterloser Komponenten reduziert störende Nebengeräusche zusätzlich auf ein absolutes Minimum.

Das LMPS verfügt über ein ausgefeiltes, sensorgesteuertes Raumluftkonvektionssystem zum Schutz der Komponenten. Bei dauerhaft überschrittenen 25° Umgebungstemperatur schaltet sich die Anlage nach vorheriger Warnung automatisch ab.



LYNC MEDIA PRESENCE SYSTEM 175 (LMPS 175)

FURNIERE

Unsere Fronten und Abdeckplatten werden ausschließlich aus hochwertigsten Materialien unter strengsten Qualitätskontrollen gefertigt und sind jeweils perfekt aufeinander abgestimmt. Dabei können Sie aus einer Vielzahl von Designs wählen – vom weiß lackierten Klavierlack bis zum Echtholz furnier sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt.

Furniere werden für jeden einzelnen Kunden aus jeweils einem einzigen Stamm verarbeitet. Tischoberflächen, Fronten und Abdeckplatten sind dadurch passgenau aufeinander abgestimmt. Bereits in den Furnierwerken wird die Qualität nach Furnierbild, Farbe, Verarbeitung und Gesamtgüte selektiert. Das Ergebnis ist eine beinahe unsichtbare Technikintegration.

Lackoberflächen werden bei furnierten Oberflächen in vier, bei Korpusmöbeln in bis zu sieben Schichten nacheinander aufgetragen. Mit unterschiedlichen Lackoberflächen und der großen Vielfalt an Echtholzfurnieren lassen sich individuelle Wünsche realisieren.



Wussten Sie schon?

Videokonferenzsysteme gehören heute zu einer wirtschaftlich fundierten Unternehmensausrichtung und dürfen weder in einer Kostenoptimierungsstrategie noch in der ökologischen Außendarstellung fehlen.

Die Kosteneinsparungen und die Reduzierung der fossilen Ressourcen sind erheblich und ein wesentlicher Faktor der Wirtschaftlichkeitsplanung von Unternehmen jeder Größe. Dies führt zu einer höheren Rentabilität und einer höheren langfristigen Wertsteigerung für alle Beteiligten.

DEKOM - WELTWEIT FÜR SIE VOR ORT!

| | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|--|--------------------|--|
| DEUTSCHLAND Hamburg | DEKOM Germany AG Kellerbleek 3 D-22529 Hamburg Tel: +49 40 808181-100 hamburg@dekom.com | Magdeburg | 39104 Magdeburg Hegelstraße 39 Tel: +49 391 598 21 13 magdeburg@dekom.com | SCHWEIZ Zürich | DEKOM (Switzerland) AG 8304 Wallisellen/Zürich Hertistrasse 29 Tel: +41 44 830 82 82 zuerich@dekom.com |
| Berlin | 10555 Berlin Wittestraße 30k Tel: +49 30 120 760 51 berlin@dekom.com | Mainz | 55130 Mainz Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 14 Tel: +49 6131 327 15 91 mainz@dekom.com | Genf | 1227 Carouge/Genève Avenue Industrielle 4-6 Tel: +41 22 560 60 28 geneve@dekom.com |
| Bielefeld | 33604 Bielefeld Otto-Brenner-Straße 209 Tel: +49 521 448 122 51 bielefeld@dekom.com | München | 80637 München Landshuter Allee 8 - 10 Tel: +49 89 215 524 76 Tel: +49 89 381 691 02 muenchen@dekom.com | SPANIEN Madrid | DEKOM Visual Solutions SL Avda.Sur Aeropuerto Barajas 16. Planta 3ºB 28042 Madrid Tel: +34 91 15 16-723 info-es@dekom.com |
| Dortmund | 44141 Dortmund Westfalendamm 98 Tel: +49 231 586 803 91 dortmund@dekom.com | Münster | 48147 Münster Nevinghoff 16 Tel: +49 251 590 495 61 muenster@dekom.com | Barcelona | c / Córcega 299, Sobreático 08008 Barcelona Tel: +34 93 18 45-656 info-es@dekom.com |
| Düsseldorf | 40472 Düsseldorf Mündelheimer Weg 51a-53 Tel: +49 211 231 007 duesseldorf@dekom.com | Stuttgart | 70599 Stuttgart Schoellstraße 7 Tel: +49 711 217 202 51 stuttgart@dekom.com | Vitoria-Gasteiz | E-01008 Vitoria-Gasteiz c/Pintor Obdulio López de Uralde nº2 Tel: +34 945 771 076 info-es@dekom.com |
| Eschborn | 65760 Eschborn Mergenthaler Allee 10-12 Tel: +49 6196 20 49 121 eschborn@dekom.com | Wiesbaden | 65189 Wiesbaden Gustav-Stresemann-Ring 1 Tel: +49 611 945 804 61 wiesbaden@dekom.com | TÜRKEI Istanbul | DEKOM Video Konferans Çözümçüleri Tic.Ltd.Şti. Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sk. No. 14/7 Talia Plaza 34810 Kavacik/Beykoz-Istanbul Tel: +90 216 682 70-01 info-tr@dekom.com |
| Essen | 45356 Essen Weidkamp 180 Tel: +49 201 857 898 51 essen@dekom.com | BELGIEN Brüssel | DEKOM NV 1040 Brüssel 227 Rue de la Loi, Level 4 Tel: +32 2 808 4226 info-be@dekom.com | UKRAINE Kiew | DEKOM Ukraine Ltd. Frolovskaya str. 1/6 04050 Kiev Ukraine Tel: +380 44 581 28-51 info-ua@dekom.com |
| Frankfurt | 60325 Frankfurt Mainzer Landstraße 50 Tel: +49 69 348 783 61 frankfurt@dekom.com | FRANKREICH Merignac | DEKOM FR 33700 MERIGNAC 14 RUE LAPLACE Tel: +33 629 444 002 info-fr@dekom.com | | |
| Freiburg | 79155 Freiburg Basler Straße 115 Tel.: +49 761 478 73 22 freiburg@dekom.com | NIEDERLANDE Breda | DEKOM BV 4817 ZG Breda Minervum 7444-H Tel: +31 768 200 232 info-nl@dekom.com | | |
| Hannover | 30519 Hannover Hildesheimer Straße 265-267 Tel.: +49 511 875 92 50 hannover@dekom.com | Amsterdam | 1082 LZ Amsterdam Parnassusweg 819 Tel: +31 20 820 8986 info-nl@dekom.com | | |
| Leipzig | 04109 Leipzig Nikolaistr. 6-10 Tel: +49 341 392 803 51 leipzig@dekom.com | | | | |